## \*Macchine per caffè espresso in capsula e cappuccinatore



#### I nostri servizi:

- Distribuzione di macchine a capsule e cappuccinatori
- Personalizzazione grafica della macchina
- Personalizzazione grafica del packaging
- Consulenza totale



### \*Funzionalità e componenti delle nostre Macchine a capsule:

- · Macchina da caffè espresso per capsule
- Due tasti per l'erogazione:
  1 tasto per un caffè corto e 1 tasto per un caffè lungo.
- Programmazione della quantità di caffè
   (Il cliente può decidere la propria quantità di erogazione
   sia per il caffè corto che per il caffè lungo)
- Modalità a risparmio energetico:
   La macchina va in stand-by dopo alcuni minuti di inattività
- Programma di decalcificazione.
   Funzionalità da operare con i tasti di erogazione.



#### Componenti:

- Contenitore di 8-10 capsule
- · Griglia per lo scarico
- Vaschetta raccogligocce
- Maniglia di chiusura
- Serbatoio d'acqua



# \*Macchina a Capsule con cappuccinatore elettrico

- 1. Macchina e Cappucinatore con funziona anche scalda latte.
- Modalità a risparmio energetico: la macchina a capsule va in stand-by automaticamente dopo alcuni minuti di non utilizzo.
- 3. La pressione della pompa costante offre un caffè ricco e aromatico
- 4. Pompa ad alta pressione (19 bar)
- Thermoblock elemento riscaldante (1200W).
- Serbatoio dell'acqua (1 litro)
- 7. Dimensioni: 305 \* 25 \* 160mm



#### Funzionalità:

- 1. Duplice funzione: Riscalda latte e Cappuccinatore con il semplice tocco di un pulsante
- 2. Da freddo in 90 secondi circa scalda il latte a 65C°
- 3. Il latte può essere montato senza riscaldamento
- 4. Custodia in acciaio inox. Rivestimento interno per una facile pulizia
- 5. Funzionamento senza filo con base girevole a 360°
- 6. Ketsol connettore, cavo di alimentazione 0,7 m (visibile emisurata con spina), spina VDE
- 7. Spegnimento automatico
- 8. Piedini anti scivolamento















www.macchinecapsule.it

Cell. 334-7677406

Distributore in esclusiva autorizzato per l'Italia di: CINO COFFEE MACHINE MFG CO.,LTD